

2022年度

## 北杜市白州配水区大武川配水池系

## 飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月14日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	—	—	—	0.55	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.06	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0049	—	—	0.0039	—	—	0.0094	—	—	0.0012	—	—
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002	—	—	0.0006	—	—	0.0067	—	—	0.0002 未満	—	—
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0066	—	—	0.0066	—	—	0.030	—	—	0.0018	—	—
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
プロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0015	—	—	0.0021	—	—	0.013	—	—	0.0006	—	—
プロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0006	—	—	0.0002 未満	—	—
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	58.5	—	—	66.1	—	—	87.1	—	—	66.0	—	—
蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	—	—	98	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005 以下	mg/L	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	—	7.91	7.89	7.93	7.96	7.86	7.82	7.88	7.87	7.98	7.92	7.97	7.95
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	—	mg/L	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
電気伝導率	—	μS/cm	125	125	132	145	151	159	182	149	148	142	140	132
気温	—	°C	11.8	17.0	20.5	20.5	32.5	20.2	23.0	8.5	13.0	4.5	11.7	14.0
水温	—	°C	13.3	14.0	17.0	22.0	24.0	22.0	19.0	13.5	10.0	5.5	5.2	7.5
判 定			適合	適合	適合									

2022年度

## 北杜市白州配水区教来石配水池系

## 飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月14日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	—	—	—	0.84	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
プロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
プロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	0.015	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200 以下	mg/L	3.2	3.0	3.1	2.8	2.8	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.9	3.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	—	—	—	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	—	—	79	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジエオスマシン	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005 以下	mg/L	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	—	6.98	6.99	6.96	6.99	6.93	6.92	6.95	6.99	7.05	7.02	7.00	7.01
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	—	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3
電気伝導率	—	μS/cm	82.1	79.8	81.1	81.4	80.8	79.3	79.2	78.8	79.7	79.3	78.9	81.4
気温	—	°C	12.8	18.2	24.0	20.5	32.5	19.5	22.4	9.0	10.2	8.8	10.6	15.5
水温	—	°C	13.5	15.5	18.0	21.0	23.5	21.8	22.0</td					

## 飲料水定期水質檢查結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			4月14日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日												
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	2.39	—	—	—	1.84	—	—	—	2.15	—	—	—	—	—	—	—	2.05	—	—	—	—	—	—	
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	—	—	—	0.0004	—	—	—	0.0010	—	—	—	0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0003	—	—	—	0.0005	—	—	—	0.0010	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0005	—	—	—	0.0014	—	—	—	0.0033	—	—	—	0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
プロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002	—	—	—	0.0005	—	—	—	0.0013	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
プロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	—	—	—	0.008 未満	—	—	—	0.008 未満	—	—	—	0.008 未満	—	—	—	0.008 未満	—	—	—	—	—	—	
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	—	—	—	—	29.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
蒸発残留物	500 以下	mg/L	81	—	—	—	100	—	—	—	87	—	—	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	—	0.000001 未満	—																		

2022年度

## 北杜市白州配水区菅原簡水田沢配水池系

## 飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月14日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	—	—	—	0.84	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
プロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
プロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	0.017	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	—	—	—	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	—	—	77	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジエオスマシン	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005 以下	mg/L	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	—	7.10	7.02	6.97	7.04	6.86	6.98	7.00	7.03	7.26	7.04	7.13	7.00
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	—	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
電気伝導率	—	μS/cm	72.8	71.8	72.6	73.3	76.7	73.0	72.5	71.8	70.1	74.3	71.7	73.5
気温	—	°C	12.5	18.5	20.5	20.5	32.5	21.1	23.3	9.8	8.6	4.2	11.1	13.5
水温	—	°C	13.0	18.3	15.0	17.5	16.8	16.3	15.5					

2022年度

## 北杜市白州配水区菅原簡水竹宇配水池系

## 飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月14日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	—	—	—	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002	—	—	0.0003	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	—	—	0.0002	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0004	—	—	0.0008	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
プロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002	—	—	0.0003	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
プロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	0.024	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	—	—	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	—	—	61	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005 以下	mg/L	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	—	7.02	6.93	6.99	7.00	7.02	6.96	6.98	7.14	7.15	7.12	7.31	7.04
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	—	mg/L	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
電気伝導率	—	μS/cm	60.6	59.9	61.0	62.3	62.2	60.4	59.8	59.5	59.9	60.7	59.7	61.1
気温	—	°C	13.0	20.0	21.5	20.0	33.0	20.0	24.8	8.5	11.7	10.0	10.5	16.5
水温	—	°C	12.0	12.8	13.5	19.5	14.0	16.0	14.5	14.0	12.5	10.5		

2022年度

## 北杜市白州配水区駒城配水池系（横手）

## 飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月14日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	—	—	—	0.37	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
プロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
プロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	0.011	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	—	—	53	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジエオスマシン	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005 以下	mg/L	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	—	6.83	6.77	6.81	6.77	6.82	6.77	6.74	6.80	6.90	6.85	6.87	6.84
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	—	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2
電気伝導率	—	μS/cm	49.6	48.9	48.3	48.8	49.4	49.2	49.4	49.1	49.9	50.1	49.8	49.8
気温	—	°C	13.5	17.5	21.0	21.5	31.0	20.2	22.1	9.5	9.0	4.0	10.0	15.0
水温	—	°C	14.0	15.5	17.5	19.5	20.0	19.8	19.0					