

令和6年度 通学路合同点検表

合同点検日・・・ 令和6年8月27日(火) >明野小学校、武川小学校、白州小学校、
小淵沢小学校、泉小学校、高根東小学校
令和6年8月29日(木) >高根西小学校、長坂小学校

要望箇所数・・・ 63箇所 (継続要望箇所 44箇所 、 新規要望箇所 19箇所)

・対策済	24
・一部対策済(一部令和7年度以降対策予定)	2
・一部対策済(一部経過観察)	4
・令和7年度以降対策予定	26
・一部令和7年度以降対策予定	0
・経過観察	7
・取下げ(対象外等)	0

北杜市教育委員会

●通学路合同点検箇所一覧表

R6. 1.1作成

【明野小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者 (□ 国土交通省 ■ 山梨県 □ 北杜市)

通し番号	管理番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m、本、基)	事業主体
②	R5-3 R6-2	明野町上手8234~11209 (市道明野上手79号線)	通学路になっている、横断歩道の再塗装(R4で上申済となっている)をお願いしたい。 【上手48号線との交差点付近】 ①停止線・止まれ表記の再塗装(R4上申済)	市道	—	令和5年度補修上申済み、未補修	停止線2本、止まれ標示2個	警察署
③	R4-④ R5-4 R6-3	明野町上手7592付近歩道 (県道韮崎増富線)	歩道の状況が悪く、転倒等の恐れがあるため再舗装が必要である。	県道	—	令和6年度内に工事完成予定。	L=0.3km	県(峡北支所)
④	R5-5 R6-4	明野町上手6021付近(アジア燃料) ~明野町上手5631-1付近(明野駐在所) (県道韮崎増富線)	歩道に段差があり歩きにくく、転倒等の恐れがあるため、バリアフリーに対応した段差のない歩道にしてほしい。 なおかつ、落下の危険があるため、フェンス等の落下防止柵を設置してほしい。	県道	—	①事業化に向けて検討する。 ②対象となる児童への指導。	L=0.2km	①県(峡北支所) ②学校
⑤	R6-5	明野駐在所から信号交差点まで 明野町上手5631-1付近~5443-2付近の歩道 (県道韮崎増富線)	県道で交通量が多く、児童館に行く児童が多い。歩道はあるが車両と同じ高さで車止めもなく危険である。 歩道の改修をお願いしたい。 雨の日には水がたまり、車の水はねがあるため、整備してほしい。	県道	R6.8.27	事業化に向けて検討する。		県(峡北支所)

対策済み又は令和6年度実施予定				対策予定 令和7年度以降				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
		①			②			
					●			
②						①		
								●

	継続要望	4箇所
	新規要望	1箇所

要望箇所	5
内訳	
県道	4
市道	1

●通学路合同点検箇所一覧表

R6. 1.1作成

【須玉小学校】

〔立会者〕 ■ 教育委員会 ■ 学校 □ P T A代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者（ □ 国土交通省 ■ 山梨県 □ 北杜市 ）

通し 番号	管理 番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体	対策済み又は 令和6年度実施予定				対策予定 令和7年度以降				経過 観察		
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他			
									①	R3-⑦ R5-2 R6-1	二日市場地区通学路 (須玉町穴平) (県道箕輪須玉線)	歩道が狭いうえ、工場などへ向かうために、スピードを出す車や大型トラックが通行するので、とても危険である。 毎朝、保護者が登校班と一緒に歩きながら登校している。 児童を含めた付近住民の歩行の安全が心配である。	県道	—	バイパス道路を整備中。 【二日市場】			県(峡北支所)	
②	R5-8 R6-2	学校正門から県道付近 (須玉町若神子246・247の間)	小学校正門周辺店舗の利用者と思われる無断駐車が多く、保護者や教職員の車の往来に苦慮することがある。	学校	—	数十年現状であるため、市教委および学校のみでの判断では対応できない。		学校市(教育委員会)											●
③	R5-10 R6-3	校庭南側の県道 新橋西詰までの道路 須玉町若神子516番地付近 (県道増富若神子線)	校庭南側の県道では、新橋西詰付近の道路に水たまりがいくつも発生する。 登下校時の児童に水しぶきがかかる事案が多く発生している。 道路のゆがみを直すか、水たまりができないような排水対策を施すか、至急対応をお願いしたい。	県道	—	舗装補修等で対策可能か検討する。		県(峡北支所)			●								
④	R4-⑤ R5-12 R6-4	須玉町若神子519-5番地先 (新橋西側) (市道若神子25号線)	一時停止線が薄れており、危険なため、再塗装を要望する。	市道	—	補修済みを確認	停止線2本、止まれ標示2個	警察署	●										R6済
⑤	R4-⑧ R5-13 R6-5	須玉町小倉290-1番地先 (旧大石商店前) (県道小倉百観音線)	一時停止線が薄れており、危険なため、再塗装を要望する。	県道	—	補修済みを確認	停止線1本、止まれ標示1個	警察署	●										R6済
⑥	R4-⑨ R5-14 R6-6	須玉町大蔵729番地先 (穂足グラウンド西側) (県道須玉中田線)	横断歩道が薄れてきており危険なため、横断歩道の再塗装を要望する。	県道	—	補修済みを確認	横断歩道1本	警察署	●										R6済
⑦	R4-⑩ R5-15 R6-7	須玉町大蔵700-7番地先 (サンコーボラス入口) (県道小倉百観音線)	横断歩道が薄れてきており危険なため、横断歩道の再塗装を要望する。	県道	—	補修済みを確認	横断歩道1本、 停止線2本、 ダイヤモンドマーク4個	警察署	●										R6済

継続要望 7箇所
 新規要望 0箇所

要望箇所	7
内訳	
県道	5
市道	1
学校	1

●通学路合同点検箇所一覧表

R6. 11作成

【高根東小学校】

〔立会者〕

■ 教育委員会

■ 学校

□ P T A代表

■ 警察署

■ 道路管理者 (□ 国土交通省

■ 山梨県

■ 北杜市)

通し 番号	管理 番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体	対策済み又は 令和6年度実施予定				対策予定 令和7年度以降				経過 観察	
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
①	R4-② R5-1 R6-1	箕輪新町派出所から高根東小までの 県道沿い (県道長坂高根線)	県道歩道から外への落下を防ぐためのフェンス、ガードレールが、周囲よりも低くなっているところがあり、児童が歩道から外へ落下する危険を感じる。	県道	—	市農地整備課で予定している水路改修工事が完成次第、工事を行う。 (令和6年度一部区間完成。)		県(峡北支所)										
②	R5-4 R6-2	総合グラウンド入口の信号 (県道長坂高根線)	総合グラウンド入口の信号の歩道と車道の間ポールを東西に設置してほしい。 車のスピードが速い人が多く、曲がる車(須玉方面へ)も多くいるので、信号待ちの間にポールがあるとより安心できる。 車道が蔽しければ歩道に設置してほしい。	県道	—	市農地整備課で予定している水路改修工事が完成次第、工事を行う。		県(峡北支所)										
③	R3-⑨ R5-8 R6-3	旧清里小学校付近 (国道141号)	信号下から30m位歩道がなく危険である。 ポールが立っているが歩道の設置をしてほしい。	国道	—	歩道設置に向けて事業中。 【清里歩道】		県(峡北支所)										
④	R5-9 R6-4	高根東小学校からJA梨北高根カントリーエレベーターまでの市道沿い (市道高根村山北割1号線、 高根村山東割8号線、 高根村山東割7号線)	学校から児童館までグリーンベルトは設置されているが、歩道がなく道路幅員も狭く危険である。 また、児童館からJA梨北カントリーエレベーターまでの道路も狭く通行量も比較的多いため路肩を確保し、安全に歩行できるようにしてほしい。	市道	—	道路拡幅へ向け事業中 (令和6年度～)	L=700m	市(道路河川課)										
⑤	R6-5	学校北側の信号 (県道長坂高根線、 市道高根村山北割2号線)	北側から登校する児童の待機スペースが狭く、見通しも悪い。スペースが広がるか、現在あるスペースをガードするような鉄柱(車止め)などを設置してほしい。 交差点北側の西側に、グリーンベルトの設置をしてほしい。	県道 市道	R6.8.27	①グリーンベルトの設置を行う。 ②グリーンベルト、外側線を設置。 ③一灯式点滅撤去に伴い、一時停止の規制となることから、外側線、グリーンベルト幅について協議中。	②L=10m、 A=2.5m ²	①県(峡北支所) ②市(道路河川課) ③警察署										
⑥	R6-6	しらかば保育園～武の井酒造～県道32号を結ぶ道路 (市道箕輪線、 市道高根箕輪25号線、 農道高根箕輪22号線)	しらかば保育園～武の井酒造～県道32号を結ぶ道路が、狭い中で車の往来が多く危険である。側溝をグレーチングで覆うなどして道幅を広げ、歩行者と車を少しでも分離するような対応をとってほしい。	市道 農道	—	①外側線を設置し、車道と歩行者を分離。 ②農業用水路は道路外に設置されている構造物であることから、転落への危険性を回避するよう、道路河川課の対策とあわせた交通指導により対応をお願いしたい。		①市(道路河川課) ②市(農地整備課)										

	継続要望	4箇所
	新規要望	2箇所

要望箇所	6
内訳	
国 道(県)	1
県 道	3
市 道	2
農 道	

●通学路合同点検箇所一覧表

R6. 1.1作成

【高根西小学校】

〔立会者〕

■ 教育委員会

■ 学校

□ P T A代表

■ 警察署

■ 道路管理者 (□ 国土交通省

■ 山梨県

■ 北杜市)

通し 番号	管理 番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体	対策済み又は 令和6年度実施予定				対策予定 令和7年度以降				経過 観察
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
①	R3-① R5-1 R6-1	高根町上黒沢1245番地付近 (甲公民館付近交差点) (県道北杜八ヶ岳公園線)	県道で交通量が多い上に、カーブで見通しが悪く横断が危険。 注意喚起のための人形を設置して欲しいとの要望があった。 横断側溝の周りに水たまりができるため解消してほしい。	県道	—	①「飛び出しぼうや」等の人形については、過去にJ Aから寄付を受け、警察が設置していた経緯はあるが、現在、寄付は打ち切られており、在庫のみでの対応となっている。 なお、北杜警察署には人形の在庫はないため、設置は不可能である。 ②令和6年度に工事完成。		①警察署 ②県(峡北支所)		①	②						
②	R5-6 R6-2	高根町小池付近 (学校、みどり保育園から南下し 広域農道と繋がるまでの通学路) 高根町村山西割1660番地付近～高 根町小池746番地付近 (市道村山西割・蔵原線)	道幅が狭く、朝の登校時には特に通車車両の通行があるため、危険。 歩道の設置を要望。	市道	—	通学路ルート変更により経過観察		市(道路河川課)								●	
③	R5-7 R6-3	高根町村山西割宮本地区 高根町村山西割408番地付近 (市道蔵原・村山西割線)	横断歩道およびダイヤモンドが消えてかかっているの、上塗りをしてほしい。	市道	—	令和5年度補修上申済み、未補修	横断歩道1本、 停止線2本、ダ イヤマーク4個	警察署				●					
④	R6-4	高根町小池1112-1付近 (市道村山西割・蔵原線)	交通量が多く、中にはスピードを出したまま走る車が居るため車に対して道路横断の注意喚起が必要である。 「通学路注意」の看板を南北に設置してほしい。 T字路より北側にある垣の木が道路にはみ出していて、見通しが悪いので、伐採してほしい。	市道	R6.8.29	「通学路注意」看板をT字路南北に設置する。 伐採については、土地所有者に依頼。	2基	市(道路河川課)			●						

	継続要望	3箇所
	新規要望	1箇所

要望箇所	4
内訳	
県道	1
市道	3

●通学路合同点検箇所一覧表

R 6 . 1 1 作成

【長坂小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ P T A代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者 (□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

通し 番号	管理 番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体	対策済み又は 令和6年度実施予定				対策予定 令和7年度以降				経過 観察	
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
①	R3-③ R5-1 R6-1	長坂上条1430～妙要寺、小学校南、なごみ亭前の交差点から南へ下った三叉路までの道 (市道長坂上条・長坂上条1号線、 市道渋沢・長坂上条2号線)	狭く、曲がりくねっていて児童と車のすれ違いが危ない。 南側(T字路付近)は一部整備されたが、その先(続き)も整備を希望する。	市道	—	道路拡幅、歩道設置 (令和元年度～令和8年度完了予定)		市(道路河川課)										
②	R3-⑤ R5-2 R6-2	ハヶ岳南広域農道のサンコーポラス長坂南側交差点 (市道長坂上条40号線、 市道渋沢・長坂上条2号線)	スピードを出して通過する車が多い。 通学路になっているため、信号機の設置等、改善策を希望する。	市道	—	①現状の交通状況では、南北の市道には中央線が引かれていない幅員の狭い道路となるため、信号機の設置は困難。 ②令和5年度「通学路スピード注意」看板を設置済		①警察署 ②市(道路河川課)		①	②							
③	R3-⑤ R5-3 R6-3	甲陵高校南側の交差点 (市道長坂上条40号線、 市道渋沢・長坂上条1号線)	スピードを出して通過する車が多い。通学路になっているため、信号機の設置等、改善策を希望する。	市道	—	数年前から要望が多数あり、県警交通規制課に上申しているが、現状の交通状況では信号機の設置は困難。 改善策として、交通事故多発地点として県や市と協議を行っている現状である。		警察署										
④	R5-8 R6-4	スクールバスのバス停 (明和電機北、塚川公民館、材木ヶ丘、両宿公民館)	バス停となっているところに、表示をしてほしい。	市道	—	スクールバスの乗降場所については、児童や生徒の乗車状況に伴い変動することから、状況を見ながら設置を検討する。また、対象児童に安全教育を実施する。		学校、教育委員会										
⑤	R3-① R5-9 R6-5	甲陵高校グラウンド南東の交差点 (市道大八田2号線、 市道大八田1号線、 市道渋沢・長坂上条1号線)	変則十字路で見通しが悪い。 送迎の車が多い。 引き続き対応をお願いしたい。	市道	—	交差点改良済		市(道路河川課)										
⑥	R3-⑥ R5-10 R6-6	「清光寺坂上」交差点からキッツ長坂工場へ向かう道路 (県道長坂高根線) (市道長坂上条・長坂上条1号線)	キッツ側から歩道が整備されているが、交差点付近は歩道が途切れているため、整備をお願いしたい。	県道 市道	—	交差点改良に向けて事業中。 【清光寺坂上交差点】		県(峡北支所)										
⑦	R3-⑬ R5-13 R6-7	JA小泉支所前 (県道長沢小淵沢線、 県道小荒間長坂停車場線)	変則交差点のため危険。 交差点の改良を要望する。	県道	—	交差点改良に向けて事業中。 【JA小泉支所前交差点】		県(峡北支所)										
⑧	R6-8	長坂上条地内の歩道通学路 (長坂上条2304付近から長坂上条1602付近まで) (市道長坂上条30号線)	坂道の側溝の蓋に段差やずれ、ならびに劣化による破損などが生じているため、児童がつまずいたり転倒したりしているため、早急に整備をお願いしたい。	市道	R6.8.29	段差や劣化が著しい箇所の部分的補修が出来るか検討し、補修方法が決まり次第、実施。		市(道路河川課)										
⑨	R6-9	とみおか公園前周辺 (長坂町富岡2819-90付近) (県道台ヶ原富岡線)	とみおか公園バス停までの歩道で、雨の日には水がたまり、車の水はねがあるため、整備してほしい。	県道	—	舗装補修等の対策を検討する。		県(峡北支所)										

●通学路合同点検箇所一覧表

R6. 11作成

【長坂小学校】

[立会者]

■ 教育委員会

■ 学校

□ P T A代表

■ 警察署

■ 道路管理者 (□ 国土交通省

■ 山梨県

■ 北杜市)

通し 番号	管理 番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体

対策済み又は 令和6年度実施予定				対策予定 令和7年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
					●			

	継続要望	7箇所
	新規要望	3箇所

要望箇所	10
内訳	
県道	4
市道	6

●通学路合同点検箇所一覧表

【泉小学校】		[立会者]		■ 教育委員会 ■ 学校 □ P T A代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者 (□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)														
通し 番号	管理 番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体	対策済み又は 令和6年度実施予定				対策予定 令和7年度以降				経過 観察	
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
①	R3-25 R5-3 R6-1	5区 町屋、城南 泉小へ行く通学路 (市道大泉谷戸9号線)	通学路の東側に川。 途中までフェンスがあるがフェンスの延長希望。	市道	—	現地確認を行い清水教頭と打合せを行った。 危険箇所については、フェンスが施工済み。	L=40m	市(大泉支所)										
②	R5-5 R6-2	3区 中村十字路 (有)浅川建工の北側 (大泉町西井出2369付近) (市道大八田・西井出線)	車道が狭く車が通ると退避場所がない。 他人の敷地に入ってしまう可能性もあるため、広げてほしい。 拡幅が厳しければ、「通学路の路面標示」を設置してほしい。 また、「変則交差点の警戒標識」を設置してほしい。	市道	—	グリーンベルト設置済		市(道路河川課)										
③	R5-7 R6-3	11区 レインボーライン富谷交差点	昨年度の回答(R6年度に舗装の打ち換えと併せて退避スペースのカラー舗装を実施する。)の際に、グリーンベルトの設置をしてほしい。	市道	—	グリーンベルト設置	A=12m2	市(道路河川課)										
④	R3-2 R5-8 R6-4	スクールバスのバス停 全箇所	スクールバスのバス停であることの明確な表示と、前後の場所に、注意の標識の設置をしてほしい。	—	—	スクールバスの乗降場所については、児童や生徒の乗車状況に伴い変動することから、市内のスクールバス路線の状況を見ながら、検討する。		市(教育委員会)										●
⑤	R3-16 R5-11 R6-5	①石堂中・バス停付近 ②石堂下・バス停付近 ③石堂上・バス停付近	①昨年度の回答(石堂中バス停下交差点…T字路へのカーブミラーの設置を検討。)により、設置をしてほしい。 ②バス停と道路に段差がなくスペースも狭い昨年事故もあり危険を感じる。安全柵の設置をしてほしい。 ③樹木の伐採をしてほしい。	県道	—	①毎年予算の範囲内で、地区からの設置要望箇所の中から安協役員と現地確認を行い、設置箇所の優先順位を決定するため今後検討していく。 ②安全柵(ポール)を設置するために、現在、土地所有者と協議中である。 ③定期的な支障木の伐採に努める。		①市(大泉支所) ②市(企画課) ③県(峡北支所)									① ② ③	
⑥	R3-27 R5-13 R6-6	西井出交差点 (大泉町西井出3384-1付近) (県道長沢小淵沢線)	電柱が歩道にあり、傘を差すときは通れなくて車道に出なくてはならない。 歩道が狭く横断の時危険である。	県道	—	電柱管理者による移設先の協議状況による。		県(峡北支所)										●
⑦	R6-7	2区・ブロック塀の倒壊の恐れ (大泉町西井出2627付近) (市道西井出6号線)	空き家の塀が劣化により弱くなっている。 危険である。	市道	—	土地所有者の確認を行い、お願い文の送付をする。		学校 教育委員会	●									
⑧	R6-8	4区・新井公民館横交差点 (大泉町西井出3398-2付近) (市道西井出6号線、 市道大泉西井出22号線)	南北を結ぶ道路が坂道であるせいで通行する車のスピードが速い。 見通しが悪く左右の確認がしづらい。 「通学路 注意」の路面標示および看板を設置してほしい。	市道	—	「通学路注意」の看板設置。	1基	市(道路河川課)										●

●通学路合同点検箇所一覧表

R6. 1.1作成

【泉小学校】		[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者 (□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)																
通し番号	管理番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m、本、基)	事業主体	対策済み又は令和6年度実施予定				対策予定令和7年度以降				経過観察	
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
⑨	R6-9	5区 公文前横断歩道希望 (大泉町谷戸2281付近) (県道長沢小淵沢線)	公文北の児童が道路北側に歩道がないため公文の前で保護者と一緒にとまっている。 道路北側に歩道あるいは、交差点西側に横断歩道の設置をしてほしい。	県道	R6.8.27	①道路南側に歩道があるため歩道設置は困難。 ②同所を横断する児童は1名であり、また、同所東側設置の横断歩道の移設を検討するも、東側横断歩道は10名以上の横断があることから移設は不可能である。 「横断歩行者が多い場所」には該当しないことから、横断歩道の新設は困難である。 「飛び出しぼうや」等の人形については、過去にJAから寄付を受け、警察が設置していた経緯はあるが、現在、寄付は打ち切られており、在庫のみでの対応となっている。 なお、北杜警察署には人形の在庫はないため、設置は不可能である。		①県(峡北支所) ②警察署										
⑩	R6-10	5区 城南 原林業前のカーブミラー (大泉町谷戸234付近) (市道大泉谷戸・長坂大八田2号線)	カーブミラーが見えにくく視距の確認が出来ないため車、人ともに危険である。 カーブミラーの向きの変更および増設をしてほしい。	市道	—	毎年予算の範囲内で、地区からの設置要望箇所の中から安協役員と現地確認を行い、設置箇所の優先順位を決定するため今後検討していく。 ミラーの向きについては、調整可能な範囲で調整を行う。		市(大泉支所)										●
⑪	R6-11	泉保育園西側道路 (大泉町谷戸2281付近) (市道大泉谷戸20号線、市道大泉谷戸29号線)	泉保育園の南西側は車の出入りが多く、見通しが悪いため危険を感じる。 「通学路 注意」の路面標示および看板を設置してほしい。	市道	—	徐行看板等が周囲にあるため、交差点部の区画線等(中心線、ドット、停止線)の塗り直しを実施。	30m	市(道路河川課)			●							

	継続要望	6箇所
	新規要望	5箇所

要望箇所	11
内訳	
県道	3
市道	7
その他(バス停)	1

●通学路合同点検箇所一覧表

R6. 1.1作成

【小淵沢小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者 (□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

通し番号	管理番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m、本、基)	事業主体	対策済み又は令和6年度実施予定				対策予定令和7年度以降				経過観察	
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
①	R5-4 R6-1	ペンションカントリーママと、(有)保坂住建の間の橋のようになってる箇所(市道小淵沢5号線)	車がスピードを出して通るが、狭いため歩行者がよけるスペースもほとんどなく危険であるため、拡幅工事をお願いします。人や車が落ちないための落下防止対策をお願いします。	市道	—	①道路拡幅については、地域からの要望と土地提供等の承諾が得られれば検討。 ②対策方法を検討。		市(道路河川課)										●
②	R5-5 R6-2	山梨中央銀行小淵沢支店前の横断歩道(市道上笹尾・小淵沢2号線)	横断歩道とダイヤモンドがほとんど消えているため、塗り替えをお願いしたい。	市道	—	補修済みを確認	横断歩道1本、停止線2本、ダイヤモンド4個	警察署	●									R6済
③	R3-10 R5-7 R6-3	三好アグリテック(株)から大滝湧水公園入口付近(県道長沢小淵沢線)	この区間には歩道がなく、児童の安全歩行を確保するために歩道の設置希望。	県道	—	歩道設置に向けて事業中。【上笹尾】		県(峡北支所)										●
④	R4-2 R5-8 R6-4	山梨中央銀行小淵沢支店から巨摩神社方面へ向かい、陸橋から下ってくる道へ出る所(市道小淵沢1号線、市道小淵沢町39号線)	横断歩道の白線が消えかかっている。横断歩道の塗り替えをお願いしたい。	市道	—	補修済みを確認	横断歩道1本、止まれ標示1個、ダイヤモンド2個	警察署	●									R6済
⑤	R6-5	七里岩ラインから松向住宅に入る所(小淵沢町松向687付近)(県道茅野北杜葺崎線)	七里岩ラインは通行する車もスピードを出しているため。子どもが反対側に渡る際は注意が必要である。「減速マーク」が、消えかかっているため、上塗りしてほしい。「通学路 注意」の路面標示および看板を設置してほしい。	県道	—	減速マークの引き直しを行う。		県(峡北支所)										●
⑥	R6-6	「県営小淵沢団地入口」の信号交差点から陸橋の階段までの間交差点の標識がある当たり、下に道路が交差している所(小淵沢町6920-1付近～小淵沢町7037-4付近)(県道茅野北杜葺崎線)	降雨時に歩道全幅に水たまりができて、車道側を通りたくなくなってしまう箇所がある。水たまりにならないように、整備してほしい。	県道	—	舗装補修等の対策を検討する。		県(峡北支所)		●								
⑦	R6-7	スクールバス岩窪上の停留所ロータリー付近(小淵沢町5087-1付近)(県道茅野北杜葺崎線)	県道17号線沿いでスピードを出す車が多い。富士見町方面からの道路が緩やかな坂道となっていて、見通しが悪いため、注意喚起の表示などの設置をお願いしたい。昨年度要望し、区画線のドットを設置してくれたが、見えにくく改善に至っていないため、効果的な対策をお願いしたい。「減速マーク」および「通学路 注意」の路面標示および看板を設置してほしい。「飛び出し坊や」の看板を設置してほしい。この先、「自動速度取締中」の看板を設置してほしい。十字路交差点南側にある、カーブミラーの向きを変えてほしい。また、カーブミラー付近に垣の木があり見えづらいため、影響範囲の剪定をしてほしい。	県道	R6. 8. 27	①「通学路の路面標示」の設置を行う。 ②「飛び出しぼうや」等の人形については、過去にJ Aから寄付を受け、警察が設置していた経緯はあるが、現在、寄付は打ち切られており、在庫のみでの対応となっている。なお、北杜警察署には人形の在庫はないため、設置は不可能である。 ③カーブミラーの向きを今年度中に調整する予定です。また、ミラーにかかる枝の剪定を地権者に依頼したところ、剪定されました。		①県(峡北支所) ②警察署 ③市(小淵沢支所)		②	①	③						

●通学路合同点検箇所一覧表

R6. 11作成

【小淵沢小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ P T A代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者 (□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

通し 番号	管理 番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体

対策済み又は 令和6年度実施予定				対策予定 令和7年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
					●			

■	継続要望	4箇所
□	新規要望	4箇所

要望箇所	8
内訳	
県道	4
市道	4

●通学路合同点検箇所一覧表

R 6 . 1 1 作成

【白州小学校】

〔立会者〕

■ 教育委員会

■ 学校

□ P T A 代表

■ 警察署

■ 道路管理者 (□ 国土交通省

■ 山梨県

■ 北杜市)

通し 番号	管理 番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体	対策済み又は 令和6年度実施予定				対策予定 令和7年度以降				経過 観察	
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
①	R3-③ R3-⑩ R5-1 R6-1	北杜市白州町白須 白州中学校の東側のT字路から国道20号の白州農協前の交差点まで (県道駒ヶ岳公園線)	この区間は、国道20号線につながる主要道路として、地域住民や企業、観光客に多く利用されている。しかし、急カーブがあったりスピードを出す車もいたりして非常に危険である。この道路を小中学生が通学路として使用しているが、ドライバーの高齢化や大型車両の交通量増加のため、安全性に疑問を感じている保護者も多い。 児童生徒の安全確保のため、ガードパイプ（またはガードレール）を設置していただきたい。 (R5.4.27市道路河川課の宮坂さんより、山梨県の工事として白州保育園の前の歩道の整備を行う計画があると聞いている。 ガードレールではなく、縁石かもしれないという話もあるようだが、縁石だけでは事故が防げるのかが心配である。 また、これから住民説明会を開き、声を拾うということであるが、一日も早い対応をお願いしたい。)	県道	—	道路拡幅整備の事業中。 【白須】		県(峡北支所)										
②	R3-⑪ R5-2 R6-2	白州町横手 横手簡易郵便局前～沢上沢橋 (県道駒ヶ岳公園線)	途中で歩道がなくなってしまう危険である。 (県の道路拡幅整備の事業中ではあるが、一日も早い対応をお願いしたい。) 観光客も増加しているので、通学路と分かる標識や路面標示があるとよい。	県道	—	道路拡幅整備の事業中。 【横手】		県(峡北支所)										
③	R5-4 R6-3	白州町白須 わいわい白州 (県道駒ヶ岳公園線)	①と同じ状況により、路面標示、あるいは「通学路」の標識を設置していただきたい。 現在、登校班に合流するために、横断歩道のない交差点を1年生が横断している状況である。 保護者も協力してくれたり、月に2回交通指導員に立ってもらうことにしたりしたが、必ず毎日大人がつけるわけではないので、対策をお願いしたい。	県道	—	①道路拡幅整備の事業中。 【白須】 ②昨年度と同様、横断歩道の新設は困難である。		①県(峡北支所) ②警察署		②				①				
④	R5-5 R6-4	白州町白須 JA梨北白州支店の共同集荷場付近 白州保育園前 白州中学校の東方のT字路～国道20号の「白州農協前」交差点 (県道駒ヶ岳公園線)	①と同じ状況により、2箇所の横断歩道を目立つようにしてほしい。 児童が登校班で横断しようとして待機していても、車がなかなか止まってくれない状況である。 (県の道路拡幅整備の事業中ではあるが、一日も早い対応をお願いしたい。)	県道	—	①道路拡幅整備の事業中。 【白須】		①県(峡北支所)										
⑤	R5-6 R6-5	白州町横手 横手公民館の南側の交差点 (県道駒ヶ岳公園線、 県道横手日野春停車場線)	止まれと停止線とダイヤモンドが消えかかっているの で上塗りをしてほしい。	県道	—	令和5年度補修上申済み 交差点東側の一時停止・横断歩道 は補修済みを確認 交差点西側の一時停止は未補修	停止線1本、止 まれ標示1個	警察署										
⑥	R6-6	荒尾神社入口付近～ 「台ヶ原下」信号交差点 (白州町台ヶ原2296～ 白州町台ヶ原2252-1) (市道台ヶ原・白須1号線)	台ヶ原の通学路は、観光シーズンになると観光客や車の量が増え、児童の歩行に影響がある。 「通学路」および「グリーンベルト」の標識、路面標示および看板を等間隔に設置してほしい。	市道	—	「通学路注意」看板を設置し、経過観察していく。		市(道路河川課)										

●通学路合同点検箇所一覧表

R6. 11作成

【白州小学校】

[立会者]

■ 教育委員会

■ 学校

□ P T A代表

■ 警察署

■ 道路管理者 (□ 国土交通省

■ 山梨県

■ 北杜市)

通し 番号	管理 番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体	対策済み又は 令和6年度実施予定				対策予定 令和7年度以降				経過 観察	
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
⑦	R6-7	花水地区。長坂町清春地区から 下ってくる箇所。 (白州町花水1390-1付近) (県道台ヶ原長坂線) (市道白州花水4号線)	登校と朝の通勤時間が重なるので、道を横断する際に 危険であるため、横断歩道を設置してほしい。	県道 市道	R6.8.27	①令和6年度、北杜市役所を通じ 区長からも要望有り。 横断予定の児童は将来的に3名 であり「横断歩行者が多い場所」 には該当しない。 また、「見通しのきかないまが りかど及びその付近」に該当する ことから横断歩道の新設は困難で ある。 ②長坂側に「通学路の路面標示」 の設置を行う。 ③市(道路河川課)の対応はな し。		①警察署 ②県(峡北支 所) ③市(道路河川 課)		①		②		③				

	継続要望	5箇所
	新規要望	2箇所

要望箇所	7
内訳	
県道	6
市道	1

●通学路合同点検箇所一覧表

R6. 1.1作成

【武川小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ P T A代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者 (■ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

通し 番号	管理 番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体	対策済み又は 令和6年度実施予定				対策予定 令和7年度以降				経過 観察		
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他			
									①	R5-1 R6-1	小学校駐車場南側道路 市バス停留所付近の横断歩道 (市道牧原・山高線)	横断歩道の白線が消えかけている。	市道	—	令和5年度補修上申済み、未補修	横断歩道1本、 停止線2本、ダ イヤマーク4個		警察署	
②	R5-3 6-2	武藤モータース～望月石材 (市道武川三吹4号線、 市道武川牧原17号線)	道路の道幅が狭いが、朝夕とスピードを出して通る車が多い。 北側と南側の止まれと停止線が消えかけている。 外側線が消えかけている。 通学路の路面標示を書いてほしい。	市道	—	①令和5年度補修上申済み、未補修 ②③外側線を塗り直し、経過観察していく。	①停止線2本、 止まれ標示2個	①警察署 ②③市(道路河 川課)			②			①				③	
③	R5-4 R6-3	牧原交差点 (国道20号)	交差点内の横断歩道の白線が消えかけている。 【交通安全教室の歩行訓練のため】	国道	—	令和5年度補修上申済み、未補修	横断歩道4本、 停止線4本	警察署											
④	R5-7 R6-4	大武川橋 (国道20号)	歩道を自転車に乗ったまま通り、歩行者とぶつかりそうになるので危ない。 歩道への自転車通行の規制看板または路面表示をしてほしい。	国道	—	今年度法定外看板を設置予定。	法定外看板2基	国交省											
⑤	R6-5	牧原交差点から釜無川橋までの歩道 (県道横手日野春停車場線)	段差があり、老朽化も進んでいる。	県道	R6.8.27	事業化に向けて検討する。		県(峡北支所)											

継続要望 4箇所
 新規要望 1箇所

要望箇所	5
内訳	
国 道 (国)	2
県 道	1
市 道	2