

# 足跡

Wildlife Management Office



## ■ 掌球幅の大きさの目安


☞ 成獣オス：約9~10cm以上

☞ 幼獣：約7cm以下




## ■ 識別ポイント

- ☞ 指は前後ともに5本
- ☞ 肉球がある



# 爪痕

 Wildlife Management Office



## ■ 識別ポイント

- ☞ 爪痕は数条の平行線、深さも均一なことが多い
- ☞ 樹種によっては不明瞭となる

誤認  
注意



## ■ シカの角砥ぎ

- ☞ 方向や深さが不規則
- ☞ 平行でない



# 糞



Wildlife Management Office



☞ 堅果類を食べたソーセージ状の糞



☞ 果実を食べたジャム状の糞




☞ 草本類を食べた糞



## ■ 識別ポイント

- ☞ 量が多く大きい+食べたものが目認しやすい
- ☞ 食肉目の消化器を持植物を主食にしているため形は様々

誤認  
注意



## ■ イノシシの糞

- ☞ 団子状の塊が連鎖していることが多い



## ■ タヌキのため糞

- ☞ 量が多いが、古い糞と新しい糞が重なり合っている



# 樹皮剥ぎ

 Wildlife Management Office



## ■ 識別ポイント

- ☞ バナナの皮状に剥ぎ下ろすものが多い
- ☞ 垂直方向のみに切歯の跡が複数

誤認  
注意




## ■ シカの樹皮剥ぎ

- ☞ 下方から樹皮を上げるような剥がされ方をすることが多い
- ☞ 様々な方向に切歯の跡がつく



# 体毛


 Wildlife Management Office



## ■ 識別ポイント


- ☞ 黒色でひよろつとしている
- ☞ 太く長い毛に加え（ガードヘア）に細く短い毛（アンダーヘア）が混じる
- ☞ 指で折れず柔軟性がある

誤認  
注意



## ■ シカ

- ☞ 白色～濃茶色
- ☞ やや太さがある
- ☞ 指で折れる



## ■ イノシシ

- ☞ 白色～濃茶色
- ☞ やや太さがある
- ☞ 毛先が数本に分裂