

令和7年度 通学路合同点検表

合同点検日・・・ 令和7年10月15日(水) >須玉小学校

要望箇所数・・・ 72箇所 (継続要望箇所 40箇所 、 新規要望箇所 32箇所)

・対策済	28
・一部対策済(一部令和7年度以降対策予定)	7
・一部対策済(一部経過観察)	3
・令和7年度以降対策予定	20
・一部令和7年度以降対策予定	1
・経過観察	13
・取下げ(対象外等)	0

北杜市教育委員会

●通学路合同点検箇所一覧表

R7. 11作成

【明野小学校】									〔立会者〕 ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 □ 道路管理者（ □ 国土交通省 □ 山梨県 □ 北杜市 ）									
通し 番号	管理 番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体	対策済み又は 令和7年度実施予定				対策予定 令和8年度以降				経過 観察	
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
①	R5-5 R6-4 R7-1	明野町上手6021付近（アジア燃料） ～明野町上手5631-1付近（明野駐在所） （県道韮崎増富線）	歩道に段差があり歩きにくく、転倒等の恐れがあるため、バリアフリーに対応した段差のない歩道にしてほしい。 なおかつ、落下の危険があるため、フェンス等の落下防止柵を設置してほしい。	県道	R5.9.5 —	①歩道改修の測量設計を発注。 ②対象となる児童への指導。	L=200m	①県（峡北支所） ②学校	②						①			
②	R6-5 R7-2	明野駐在所から信号交差点まで 明野町上手5631-1付近～5443-2付近の歩道 （県道韮崎増富線）	県道で交通量が多く、児童館に行く児童が多い。歩道はあるが車両と同じ高さで車止めもなく危険である。 歩道の改修をお願いしたい。 雨の日には水がたまり、車の水はねがあるため、整備してほしい。	県道	R6.8.27 —	歩道改修の測量設計を発注。	L=200m	県（峡北支所）								●		
③	R7-3	明野町浅尾5259-443付近～（東光公民館） 明野町浅尾5259-649付近～（市道明野浅尾21号線） 明野町浅尾5259-3635付近～（市道明野浅尾15号線） 明野町浅尾5259-413付近～（市道明野浅尾13号線） 明野町浅尾5259-418付近（市道明野浅尾14号線）	東光地区の児童がスクールバス停（東光公民館）まで徒歩で移動する際に、道幅が狭くスピードを出して通り過ぎるトラックや自動車があり、大変危険である。東光地区の保護者から、同地区の区長宛てにも要望があがり、明野支所にも看板設置等の要望書が出されている。 4つの交差点に「停止線」と「トマレ」の設置をしてほしい。	市道	—	明野支所に対応済。 「通学路注意」看板設置 「とまれ」シール設置 「停止線」・「トマレ」は上記の効果を検証し、設置を検討する。		市（道路河川課） 市（明野支所）										

継続要望 箇所
 新規要望 箇所

要望箇所	3
内訳	
県道	2
市道	1
農道	
法定外道路	
その他（バス停）	
学校	

●通学路合同点検箇所一覧表

【須玉小学校】										[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者 (□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)											
通し 番号	管理 番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体	対策済み又は 令和7年度実施予定				対策予定 令和8年度以降				経過 観察				
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他					
①	R3-⑦ R5-2 R6-1 R7-1	二日市場地区通学路 (須玉町穴平) (県道箕輪須玉線)	歩道が狭いうえ、工場などへ向かうために、スピードを出す車や大型トラックが通行するので、とても危険である。毎朝、保護者が登校班と一緒に歩いて歩きながら登校している。児童を含めた付近住民の歩行の安全が心配である。	県道	—	バイパス道路を整備中。 【二日市場】		県(峡北支所)													
②	R5-8 R6-2 R7-2	学校正門から県道付近 (須玉町若神子246・247の間)	小学校正門周辺店舗の利用者と思われる無断駐車が多く、保護者や教職員の車の往來に苦慮することがある。	学校	—	数十年現状であるため、市教委および学校のみでの判断では対応できない。		学校 市(教育委員会)												●	
③	R5-10 R6-3 R7-3	校庭南側の県道 新橋西詰までの道路 須玉町若神子516番地付近 (県道増富若神子線)	校庭南側の県道では、新橋西詰付近の道路に水たまりがいくつも発生する。登下校時の児童に水しぶきがかかる事案が多く発生している。道路のゆがみを直すか、水たまりができないような排水対策を施すか、至急対応をお願いしたい。	県道	—	舗装補修を行う。		県(峡北支所)			●										
④	R7-4	須玉町藤田267-1(内藤農機具)付近から 須玉町藤田250-3付近 (県道小倉百観音線)	歩道がないうえに、車が側溝へ転落する事故も発生。児童が事故に巻き込まれる可能性が高い。西側にグリーンベルトやスクールゾーン表示等をお願いしたい。横断歩道を設置してほしい。	県道	R7.10.15	①グリーンベルトの設置を行う。 ②規制課と協議した結果、単路、歩行者滞留場所(民地は含まず)が無い、横断者が少ないため横断歩道設置基準を満たさず困難。 内藤農機具店前T字路に横断歩道を設置する場合、側溝に蓋をし、路面より一段上げる等の滞留場所確保が出来るのであれば、通学路として横断歩道の設置は可能。	①L=150m	①県(峡北支所) ②警察署												①	
⑤	R7-5	須玉町藤田267-1(内藤農機具)付近 (県道小倉百観音線)	用水路に蓋がなく、車が脱輪する事故も発生。児童が転落する可能性がある。	県道	R7.10.15	①西側の側溝について地域要望があれば改修を行う。 ②蓋設置については、維持管理や工事費に対する受益者負担金について地域との調整が必要となり、早急な対応は不可能である。道路の西側を通行してもらう様、交通指導により対応をお願いしたい。 ③対象となる児童への指導。	①L=20m	①県(峡北支所) ②市(農地整備課) ③学校													③

継続要望 箇所
 新規要望 箇所

要望箇所	5
内訳	
県道	4
市道	
法定外道路	
農業用水路	
学校	1

●通学路合同点検箇所一覧表

【高根東小学校】										〔立会者〕 ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 □ 道路管理者 (□ 国土交通省 □ 山梨県 □ 北杜市)											
通し番号	管理番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m、本、基)	事業主体	対策済み又は令和7年度実施予定				対策予定令和8年度以降				経過観察				
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他					
①	R4-② R5-1 R6-1 R7-1	箕輪新町派出所から高根東小までの県道沿い (県道長坂高根線)	県道歩道から外への落下を防ぐためのフェンス、ガードレールが、周囲よりも低くなっているところがあり、児童が歩道から外へ落下する危険を感じる。	県道	—	市農地整備課で予定している水路改修工事が完成次第、改修工事を行う。 (令和7年度一部区間工事発注。)		県(峡北支所)													
②	R5-4 R6-2 R7-2	総合グラウンド入口の信号 (県道長坂高根線)	総合グラウンド入口の信号の歩道と車道の間ポールを東西に設置してほしい。 車のスピードが速い人が多く、曲がる車(須玉方面へ)も多くいるので、信号待ちの間にポールがあるとより安心できる。 車道が厳しければ歩道に設置してほしい。	県道	—	市農地整備課で予定している水路改修工事が完成次第、改修工事を行う。		県(峡北支所)													
③	R3-⑨ R5-8 R6-3 R7-3	旧清里小学校付近 (国道141号)	信号下から30m位歩道がなく危険である。 ポールが立っているが歩道の設置をしてほしい。	国道	—	信号北側について令和6年9月に歩道設置工事完成。歩道未設置区間が解消されたため経過観察とした。		県(峡北支所)												●	
④	R5-9 R6-4 R7-4	高根東小学校からJA梨北高根カントリーエレベーターまでの市道沿い (市道高根村山北割1号線、高根村山東割8号線、高根村山東割7号線)	学校から児童館までグリーンベルトは設置されているが、歩道がなく道路幅員も狭く危険である。 また、児童館からJA梨北カントリーエレベーターまでの道路も狭く通行量も比較的多いため路肩を確保し、安全に歩行できるようにしてほしい。	市道	—	道路拡幅及びグリーンベルト設置を施工中 (令和6年度～)	L=680m	市(道路河川課)			●									●	
⑤	R6-5 R7-5	学校北側の信号 (県道長坂高根線、市道高根村山北割2号線)	北側から登校する児童の待機スペースが狭く、見通しも悪い。スペースが広がるか、現在あるスペースをガードするような鉄柱(車止め)などを設置してほしい。 交差点北側の西側に、グリーンベルトの設置をしてほしい。	県道市道	R6. 8. 27 —	①グリーンベルトの設置を行う。 ②道路沿い建物の安全性が確保できないため、R6外側線のみ設置済。経過観察。 ③現場確認を実施するも、警察署での対応策は無し。	②L=10m	①県(峡北支所) ②市(道路河川課) ③警察署			①									②	
⑥	R6-6 R7-6	しらかば保育園～武の井酒造～県道32号を結ぶ道路 (市道箕輪線、市道高根箕輪25号線、農道高根箕輪22号線)	しらかば保育園～武の井酒造～県道32号を結ぶ道路が、狭い中で車の往来が多く危険である。側溝をグレーチングで覆うなどして道幅を広げ、歩行者と車を少しでも分離するような対応をとってほしい。	市道農道	—	①R7年度に武の井酒造から北側の外側線を設置予定。 ②農業用水路は道路外に設置されている構造物であることから、転落への危険性を回避するよう、道路河川課の対策とあわせた交通指導により対応をお願いしたい。 (R6と同回答) ③対象となる児童への指導。	①L=700m	①市(道路河川課) ②市(農地整備課) ③学校	③		①										
⑦	R7-7	高根町浅川地区のバス通り沿い (県道清里須玉線)	高根町浅川地区のバス通り沿いに、「子ども注意!!」の看板が欲しいです。 国道の抜け道のため、スピードを出す車やバイクが多いことと、カーブで死角になる箇所があります。 カーブ中の西側の木(電柱の所)を伐採してほしい。 西側にグリーンベルトの設置をしてほしい。 外側線が消えているので、書いてほしい。 減速マークを書いてほしい。	県道	—	外側線の引き直し及びグリーンベルトの設置を行う。 支障木については所有者に伐採を依頼する。		県(峡北支所)													●

●通学路合同点検箇所一覧表

R7. 11作成

【高根東小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 □ 道路管理者 (□ 国土交通省 □ 山梨県

□ 北杜市)

通し 番号	管理 番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体	対策済み又は 令和7年度実施予定				対策予定 令和8年度以降				経過 観察	
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
⑧	R7-8	高根駐在所前交差点および地下道 (国道141号)	地下道の環境が非常に悪く、子供にとって危険性や心理的負担が大きい。 薄暗くカビのような匂いが立ち込めており、今からの時期は壁や地面には大量のカエルが密集している。 ①定期的な清掃 ②地下道照明の交換 ③排水機能の改善 ④壁面ヒビ割れの補修 をお願いしたい。 横断歩道、停止線、矢印が薄いので書いてほしい。	国道	—	①照明の交換及び清掃を行う。 壁面のひび割れについては損傷状況に応じ補修を行う。 排水機能については方法を検討する。 ②横断歩道及び停止線については既に補修上伸び済み。 年内に補修完了予定。		①県(峡北支所) ②警察署										
⑨	R7-9	村山東割地区のドライブイン陣ノ下付近 (国道141号)	路肩が狭小であるうえ、急峻な地形に加えカーブが連続しており見通しが極めて悪いため、通行に際して危険を感じることから、道路の改修をお願いしたい。	国道	—	拡幅を含めた道路改良等を検討する。		県(峡北支所)										

継続要望 箇所
 新規要望 箇所

要望箇所	9
内訳	
国 道(県)	3
県 道	4
市 道	2
農 道	
農業用水路	

●通学路合同点検箇所一覧表

R7. 11作成

【高根西小学校】									〔立会者〕 ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 □ 道路管理者（ □ 国土交通省 □ 山梨県 □ 北中市 ）									
通し 番号	管理 番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体	対策済み又は 令和7年度実施予定				対策予定 令和8年度以降				経過 観察	
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
①	R5-6 R6-2 R7-1	高根町小池付近 (学校、みどり保育園から南下し 広域農道と繋がるまでの通学路) 高根町村山西割1660番地付近～高 根町小池746番地付近 (市道村山西割・蔵原線)	道幅が狭く、朝の登校時には特に通勤車両の通行がある ため、危険。 歩道の設置を要望。	市道	—	通学路ルート変更により経過観 察。		市(道路河川 課)										●
②	R6-4 R7-2	高根町小池1112-1付近 (市道村山西割・蔵原線)	交通量が多く、中にはスピードを出したまま走る車が 居るため車に対して道路横断の注意喚起が必要であ る。 「通学路注意」の看板を南北に設置してほしい。 T字路より北側にある垣の木が道路にはみ出して いて、見通しが悪いので、伐採してほしい。	市道	R6.8.29 —	「通学路注意」看板をT字路北側に 設置。(南側は設置済) 伐採については、土地所有者に依 頼。	看板1基	市(道路河川 課)			●							
③	R7-3	高根西小入口交差点から小池入口 (農道)まで 高根町村山西割1660番地付近～高 根町小池746番地付近 (市道村山西割・蔵原線)	30km/hに速度制限されているが、それ以上のスピード で走行する自動車がほとんどである。 また、横断する登校班が多い。横断する場所にポール を立てる、バンプを設けるなど物質的な規制をする、 又は通学路であることを示すシールを路面に貼る、視 覚的に狭く見せるなどの対応が必要である。 「とびだし注意」(北中交通安全協会)の看板が薄い ので新しくしてほしい。	市道		①既に速度規制は設定しているた め、新規対策は無し。 飛び出し注意看板については、 子供の姿ではなく、高齢者の姿 であれば少量在庫があるため同看板 で対応予定。 ②上記(R7-2)の「通学路注意」 看板を設置し、経過観察。 ③「とびだし注意」の看板は対応 済。	飛び出し看板 2枚	①警察署 ②市(道路河川 課) ③市(高根支 所)			①	②	③					

継続要望 箇所
 新規要望 箇所

要望箇所 3
 内訳
 県道
 市道 3

●通学路合同点検箇所一覧表

【長坂小学校】										〔立会者〕 ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 □ 道路管理者 (□ 国土交通省 □ 山梨県 □ 北杜市)									
通し番号	管理番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m、本、基)	事業主体	対策済み又は令和7年度実施予定				対策予定令和8年度以降				経過観察		
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他			
①	R3-③ R5-1 R6-1 R7-1	長坂上条1430～妙要寺、小学校南、なごみ亭前の交差点から南へ下った三叉路までの道 (市道長坂上条・長坂上条1号線、市道洪沢・長坂上条2号線)	狭く、曲がりくねっていて児童と車のすれ違いが危ない。 南側(T字路付近)は一部整備されたが、その先(続き)も整備を希望する。	市道	—	道路拡幅及び歩道設置を施工中 (令和元年度～令和8年度完了予定)	L=340m	市(道路河川課)			●								
②	R3-⑤ R5-3 R6-3 R7-2	甲陵高校南側の交差点 (市道長坂上条40号線、市道洪沢・長坂上条1号線)	スピードを出して通過する車が多い。通学路になっているため、信号機の設置等、改善策を希望する。	市道	—	昨年同様に主道路従道路ともに交通量が少なく信号機設置の基準に満たないため現時点では信号機の設置は不可能。		警察署											●
③	R5-8 R6-4 R7-3	スクールバスのバス停 (明和電機北、材材センター、両宿公民館、塚川上集会所(追加:北の方))	バス停となっているところに、表示をしてほしい。 スピードを出す車を規制するために、付近が通学路とわかるように、「乗降所」等の設置をしてほしい。	市道	—	スクールバスの乗降場所については、児童や生徒の乗車状況に伴い変動することから、市内のスクールバス路線の状況を見ながら、検討する。		学校 教育委員会											●
④	R3-⑥ R5-10 R6-6 R7-4	「清光寺坂上」交差点からキッツ長坂工場へ向かう道路 (県道長坂高根線) (市道長坂上条・長坂上条1号線)	キッツ側から歩道が整備されているが、交差点付近は歩道が途切れているため、整備をお願いしたい。	県道 市道	—	交差点改良に向けて事業中。 【清光寺坂上交差点】		県(峡北支所)											●
⑤	R3-⑬ R5-13 R6-7 R7-5	JA小泉支所前 (県道長沢小淵沢線、県道小荒間長坂停車場線)	変則交差点のため危険。 交差点の改良を要望する。	県道	—	交差点改良に向けて事業中。 【JA小泉支所前交差点】		県(峡北支所)											●
⑥	R6-8 R7-6	長坂上条地内の歩道通学路 (長坂上条2304付近から長坂上条1602付近まで) (市道長坂上条30号線)	坂道の側溝の蓋に段差やずれ、ならびに劣化による破損などが生じているため、児童がつまずいたり転倒したりしている。引き続き早急に整備をお願いしたい。	市道	R6. 8. 29 —	歩道改修に向け事業計画 (令和8年度～)	L=180m	市(道路河川課)											●
⑦	R6-9 R7-7	とみおか公園前周辺 (長坂町富岡2819-90付近) (県道台ヶ原富岡線)	とみおか公園バス停までの歩道で、雨の日には水がたまり、車の水はねがあるため、整備してほしい。	県道	—	舗装補修を行う。		県(峡北支所)			●								
⑧	R6-10 R7-8	長坂下条交差点 (セブンイレブン北杜七里岩ライン店) (長坂町長坂下条1374付近) (県道茅野北杜椎崎線)	長坂下条交差点に、東西の歩行者用信号機を設置してほしい。	県道	R6. 8. 29 —	本年5月に長坂小学校に対し徒歩通学児童数を聴取したところ、車での送迎が主であり本年以降の横断者は現時点無しとの回答有り。 スクールバスの待合所が旧日野春小学校付近に移動したため、歩行者用信号機の設置は不要との回答を得ている。		警察署		●									
⑨	R7-9	長坂保育園～長坂自動車教習所までの市道沿い (市道長坂上条21号線)	通学路になっている道路であり、教習所に免許更新に訪れる高齢者の車両が多いことや、長坂保育園前の歩道が車と歩行者でお互いを確認しづらいこと、歩道から歩道への横断歩道もなく危険な状態であるため、児童が安全に通行できるよう対策を行ってほしい。	市道	—	歩道整備に向け事業計画 (令和8年度～)	L=200m	市(道路河川課)											●
⑩	R7-10	長坂保育園前の歩道 (市道洪沢・長坂上条1号線)	横断歩道前の待機場所の路面が、ひび割れやでこぼこしている箇所があり、児童がつまずく危険性がある。 危なくないように早急に整備をお願いしたい。	市道	—	R7年度に待避所の舗装補修予定。	A=50㎡	市(道路河川課)			●								

●通学路合同点検箇所一覧表

【長坂小学校】									〔立会者〕 ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 □ 道路管理者（ □ 国土交通省 □ 山梨県 □ 北中市 ）										
通し番号	管理番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量（m、本、基）	事業主体	対策済み又は令和7年度実施予定				対策予定令和8年度以降				経過観察		
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他			
⑪	R7-11	スクールバスのバス停（塚川上集会所）の北側（市道上黒澤・下黒澤線）	スピードを出して通過する車が多いが、カーブミラーが劣化し、くもっているため、天候に関わらず見えなくて危険を感じる。カーブミラーの点検をし、車からも歩行者からも見えるように改善してほしい。	市道	—	現地確認 カーブミラーの点検・調整 (年度内に対応予定)	2本	市（長坂支所）											
⑫	R7-12	スクールバスのバス停（塚川上集会所）	スクールバスのバス停を確認したところ、旧バス停であった箇所（三井総合設備前）の看板が不要である。当該看板を撤去し、バス停（塚川上集会所）に移設して設置してほしい。	—	—	旧バス停（三井総合設備前）の看板は不要なため、撤去し、塚川上集会所に看板を移動させました。		学校 教育委員会											
⑬	R7-13	レインボーライン（ハヶ岳広域農道） （長坂町白井沢3574-81付近～長坂町白井沢4142-7付近） （市道箕輪・小淵沢線）	レインボーラインの歩道が狭い上、白線（中心線、外側線、横断歩道、停止線、矢印）が完全に消えているところと薄い所があるので、書いてほしい。	市道	—	①既に横断歩道、停止線の補修上申済み。 今年度中に補修完了予定。 ②R7年度に舗装工事と共に中心線、外側線の塗り直しを実施予定。	②L=260m	①警察署 ②市（道路河川課）		①	②								
⑭	R7-14	仁生園東のバス停付近 （長坂町小荒間999-4付近～長坂町小荒間1336-2付近） （長坂町小荒間1091-2付近） （市道小荒間・小淵沢線、市道大井ヶ森・小荒間線、市道長坂小荒間6号線）	道路の一時停止線がほとんど消えている。猛スピードで走ってくる車や一時停止をせず、急ハンドルで曲がる車などがあり、危険を感じる。停止線、トマレ、破線の引き直しやわかりやすい看板の設置をしてほしい。	市道	—	R7年度に停止線と破線の引き直しを実施予定。		市（道路河川課）											
⑮	R7-15	甲府信用金庫近く （県道小荒間長坂停車場線） （市道長坂上条35号線）	甲府信用金庫付近の脇道入り口にある道路側溝の、コンクリート蓋（3箇所）がガタガタと動く。通学路のグリーンゾーン内で子どもたちがその上を登っているため、早急に対応してほしい。	県道	—	側溝蓋の補修を行う。		県（峡北支所）											
⑯	R7-16	長坂町白井沢3573-198から長坂町白井沢3573-230付近までに隣接する南北に延びる道路 および 長坂町白井沢3573-57付近から長坂町白井沢3100-134付近までに隣接する東西に延びる道路 （市道長坂白井沢24号線、市道長坂白井沢25号線）	児童宅付近の道路であり、バス停までの通学路であるが、砂利道になっているため、児童が安全に通行できるように整備してほしい。	市道	—	舗装整備については、事業承諾書を取り次第、事業化を検討。		市（道路河川課）											

	継続要望	箇所
	新規要望	箇所

要望箇所	16
内訳	
県道	5
市道	10
農業用水路	
その他（雑種地）	
その他（バス停）	1
学校	

●通学路合同点検箇所一覧表

R7. 11作成

【泉小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 □ 道路管理者 (□ 国土交通省 □ 山梨県

□ 北杜市)

通し 番号	管理 番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体	対策済み又は 令和7年度実施予定				対策予定 令和8年度以降				経過 観察
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
⑪	R7-11	豊武・富谷 道幅が狭く見通しが悪い道 (市道大泉谷戸35号線)	車がきたときに避けるスペースがなく、対向車から子供が見えづらいため、道路に出ている植木の剪定をしてもらいたい。	市道	—	植木の剪定を土地所有者に依頼。		市(道路河川課)			●						
⑫	R7-12	寺所バス停付近のT字路 (大泉町西井出233付近) (市道谷戸・西井出線1号線)	同路線4箇所(谷戸城通り)の交差点同様の対策をしてほしい。	市道	—	R7年度に同路線4箇所の交差点同様の停止線を設置。	1箇所	市(道路河川課)			●						
⑬	R7-13	パノラマの湯で駐車場待機している泉小のスクールバス(1便)に乗車する途中の道路 (市道西井出・小荒間線)	時々、下から登ってバスに向かう途中の道に、大型トラックや大型バス(泉中のバスの時)が停車していることがあり、子ども達はトラックを避けて左側を歩くと蓋の無い側溝があり、右側を歩くと車道でとても危険(ちょうど、歩道がなくなる場所)あの場所に駐車しないよう表示などしてほしい。	市道	—	県道に駐車禁止規制は既に設置済み。 分岐より先に駐車禁止規制を設置するには道路環境及び交通量が基準に満たないため現時点では規制設定は困難。		警察署									●
⑭	R7-14	城南 (大泉町谷戸2690付近) (市道大泉谷戸3号線)	消えかかっている一時停止線、トマレの文字を塗りなおしてほしい。一時停止の標識をつけられないか	市道	—	①支所対応 ②現地確認 停止線の塗りなおし	1箇所	①市(道路河川課) ②市(大泉支所)									②
⑮	R7-15	5区大泉団地前 (県道長沢小淵沢線)	大泉団地前は、県道608号線であり横断歩道は設置されているが、停止しない車両も多々あり尚且つ速度超過の車両もある中で大変危険な場所である。警察官の看板など何か運転手から目を引くような対応が取れないだろうか。	県道	—	①信号機設置要望を以前から受けている場所であるが、交通量が設置基準に満たないため現時点では信号機設置が困難。 ②横断歩道の注意喚起は道路管理者では難しい。		①警察署 ②県(峡北支所)									②

	継続要望	箇所
	新規要望	箇所

要望箇所	15
内訳	
県道	4
市道	10
その他(雑種地)	
その他(バス停)	1
学校	

●通学路合同点検箇所一覧表

R7. 11作成

【武川小学校】										〔立会者〕 ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 □ 道路管理者（ □ 国土交通省 □ 山梨県 □ 北中市 ）							
通し 番号	管理 番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体	対策済み又は 令和7年度実施予定				対策予定 令和8年度以降				経過 観察
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
①	R5-3 R6-2 R7-1	武藤モータース～望月石材 (市道武川三吹4号線、 市道武川牧原17号線)	道路の道幅が狭いが、朝夕とスピードを出して通る車が多い。 北側と南側の止まれと停止線が消えかけている。 外側線が消えかけている。 通学路の路面標示を書いてほしい。	市道	—	①停止線及び止まれ標示は既に補修済み。 ②外側線を塗り直し済。	①停止線2本、 止まれ標示2個 ②L=70m	①警察署 ②市（道路河川課）		①	②						
②	R6-5 R7-2	牧原交差点から釜無川橋までの歩道 (県道横手日野春停車場線)	段差があり、老朽化も進んでいる。	県道	R6.8.27 —	段差解消の補修を行う。		県（峡北支所）			●						
③	R7-3	牧原用水路 (市道武川牧原4号線)	用水路にふたがないため落ちてしまわないか心配であるため、蓋の設置をしてほしい。	市道	—	①転落の危険防止のため、用水路と反対側の歩行をお願いします。 ②蓋の設置ではなく、用水路の反対側を通行する様、交通指導により対応をお願いしたい。		①市（道路河川課） ②市（農地整備課）									①
④	R7-4	小学校から武川の児童館まで (市道武川牧原11号線)	グリーンゾーンはあるがガードレールがなく、道にはみ出してしまい危険。 車道と歩道の分離（ポールを建てるなど）をしてほしい。 水路に蓋の設置をしてほしい。	市道	—	①車道幅員が狭小なため、現状の外側線とグリーンベルトで経過観察。交通指導により歩行をお願いします。 ②蓋の設置ではなく、交通指導による対応をお願いしたい。		①市（道路河川課） ②市（農地整備課）									①
⑤	R7-5	国道20号から(株)オキサイド第三工場までの道 (市道宮脇・牧原線、 市道武川牧原23号線)	近隣企業の事業拡大により大型車両の通行量が増加している。本道路は歩道がなく通学する生徒児童の通行に危険が生じる恐れがあるため、安全に通行できるよう対策を行ってほしい。	市道	—	道路拡幅及びグリーンベルト設置に向け事業計画 (令和8年度～)	L=660m	市（道路河川課）					●				

	継続要望	箇所
	新規要望	箇所

要望箇所	5
内訳	
県道	1
市道	4
農道	
農業用水路	
学校	